

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Центр образования № 12"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				химический фактор	биологический фактор	возраст пренебрежительно	шум	инфразвук	ультразвук воздушной среды	вибрация общей	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующего поля и поля	ионизирующее излучение	лазерное излучение фактора неионизирующего поля и излучения	неионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2 Руководитель структурного подразделения 1 уровня	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1-523/1-17	Рабочее место заведующего детским садом (Заведующий структурным подразделением); Система искусственного освещения, напряженность трудового процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	8
2-523/1-17	Кабинет (поверхность стола) Педагогические работники Рабочее место музыкального руководителя; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса Музыкальный зал (рабочая поверхность)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	4.8	4.8
3-523/1-17А	Рабочее место воспитателя; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса	2	4-523/1-17А; 5-523/1-17А; 6-523/1-17А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	7.2	7.2
4-523/1-17А (3-523/1-17А)	Кабинет (поверхность стола) Рабочее место воспитателя; Система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса Кабинет (поверхность стола)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.8	8

Дата составления: 29.09.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Руководитель структурного подразде-

ления

(должность)



(подпись)

Алехина Н.Л.

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Учитель, председатель ПК

(должность)



(подпись)

Мударсова Э.Ф.

Ф.И.О.

(дата)

Учитель, ответственный по охране тру-

да

(должность)



(подпись)

Рубцова И.В.

Ф.И.О.

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4305

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Егоров С.А.

Ф.И.О.

29.09.2017

(дата)

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				химический фактор	биологический фактор	воздушно-пылевая среда	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора	Неионизирующие поля и излучения ультрафиолетовое излучение фактора	Неионизирующие поля и излучения лазерное излучение фактора	Неионизирующие излучения	низкочастотные излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Основное подразделение																			
1	Рабочее место делопроизводителя. Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-
2	Рабочее место лаборанта, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час.	8 час.	-
3	Рабочее место лаборанта, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час.	8 час.	-
4	Рабочее место специалиста по закупкам,	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-	-

Светильник
потолочный с
лампами
линейными
люминесцентным
и

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Руководитель структурного подразделения
(должность)


(подпись)

Алехина Н. Л.
(ФИО)

25.10.2018
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Учитель, председатель П/К


(подпись)

Мударисова Э. Ф.
(ФИО)

25.10.2018
(дата)


Учитель, ответственный по охране труда
(должность)


(подпись)

Рубцова И. В.
(ФИО)

25.10.2018
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:


(подпись)

Нехаев Иван Сергеевич
(ФИО)

19.10.2018
(дата)